



**OUTIL D'EXPLOITATION**


L'aile sud, édifice rectangulaire de 16,50 mètres de long sur 11 mètres de large correspond jusqu'à la limite marquée par des tuiles à la *sala*\* ou grand salle du palais vicomtal attestée en 1163.

L'entrée se faisait par le 1<sup>er</sup> étage grâce à un escalier de bois.

Le toit d'alors était composé de lauzes de grès.

Rehaussé une première fois vers le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle, ce bâtiment est surélevé à la fin du XIV<sup>e</sup> ou au XV<sup>e</sup> siècle.

L'architecte Eugène Viollet-le-Duc au XIX<sup>e</sup> siècle a proposé une restauration montrant, de manière marquée, ces différentes périodes de construction et les différents styles de fenêtres.



*La cour d'honneur du château comtal et l'aile sud*

- 1 Partie romane, (époque féodale, seconde moitié du XII<sup>e</sup> siècle) percée de quelques petites fenêtres étroites.
- 2 Partie gothique (XIII<sup>e</sup> siècle) percée de fenêtres en berceaux brisés.
- 3 Partie de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle ou début du XIV<sup>e</sup> siècle percée de fenêtres à croisillons.
- 4 Partie construite en 1959 à colombages.
- 5 Fenêtre à croisillon
- 6 Fenêtre en berceau brisé
- 7 Porte d'entrée de la salle du 1<sup>er</sup> étage en plein cintre

## GLOSSAIRE :

**Corps de logis** : un corps de logis est un bâtiment habité et distinct des autres constructions.

**Sala** : grande salle du palais.

«*In praesentia quorum et multorum aliorum istud sacramentum fuit factum in majori sala palatii carcassensis*» extrait de l'acte 250 de cartulaire des Trencavel : Hommage de Raymond de Termes à Raymond Trencavel pour le château de Durfort, le 3 des kal. de novembre 1163.